



**Sauro Rossi®**  
**AVVOLGITUBI • HOSE-REELS**

**MADE IN ITALY**  
DESIGN AND MANUFACTURE



MADE IN ITALY  
DESIGN AND MANUFACTURE

#### L'AZIENDA

Presente da oltre 40 anni nel settore della carpenteria e da 30 anni nella produzione di avvolgitubi, oggi la società Sauro Rossi, può vantare una vasta gamma di prodotti che vengono utilizzati in diversi settori di attività: agricoltura, industria, agroalimentare, meccanico, antincendio, giardinaggio professionale.

#### I PRODOTTI

L'attuale produzione va da l'avvolgitubo manuale a l'avvolgitubo automatico a molla e non mancano inoltre avvolgitubi con motori elettrici, con telecomando e con motori oleodinamici. Gli avvolgitubi sono prodotti nel rispetto delle normative CE e secondo elevati standard qualitativi.

I materiali utilizzati sono accuratamente scelti, in acciaio al carbonio rivestiti con pitture a polvere polyester per esterni o in acciaio inox Aisi 304 e Aisi 316.

#### LA PROGETTAZIONE

Da sempre l'azienda progetta e costruisce direttamente tutta la gamma dei suoi prodotti, curando con scrupolo artigianale ogni modello realizzato. Inoltre grazie allo studio tecnico interno offre un servizio di consulenza personalizzato in grado di soddisfare le specifiche richieste dei clienti.

#### FIERE

Il marchio SAURO ROSSI® è presente alle principali fiere internazionali dell'agricoltura: EIMA INTERNAZIONALE di Bologna (Italia) - AGRITECHNICA di Hannover (Germania) - FIMA di Zaragoza (Spagna)

#### UNA PRESENZA INTERNAZIONALE

Oggi la Sauro Rossi può considerarsi un modello esemplare di piccola impresa a grande presenza nazionale ma principalmente internazionale, meritandosi notorietà e affidabilità.

#### THE COMPANY

*Present from 40 year in the carpentry sector and from 30 years in the manufacturing of hose-reels, today the company Sauro Rossi can boast a wide range of product used in various sectors: agriculture, industry, food-industry, garages, fire protection, professional gardening.*

#### THE PRODUCTS

*The current production ranges from manual hose-reels to automatic hose reels with spring and hose-reel with electric motors, with remote control and hydraulic motors.*

*The hose-reels are manufactured in compliance with EU regulations and in accordance with high quality standards.*

*The materials used are carefully chosen, in carbon steel coated with polyester powder for external or in stainless steel Aisi 304 and Aisi 316.*

#### DESIGN DEPARTMENT

*From the beginning the company designs and manufactures the full range of its products, taking care with scrupulous handcrafted every model made. Moreover, thanks to the internal technical study allows it to offer a consultancy service customized to meet specific customer requirements.*

#### EXHIBITIONS

*The brand SAURO ROSSI® is present at the main international fairs of agriculture: EIMA INTERNATIONAL Bologna (Italy) - Agritechnica in Hannover (Germany) - FIMA Zaragoza (Spain)*

#### AN INTERNATIONAL PRESENCE

*Today Sauro Rossi can be considered as an exemplary model of small company with a large national presence but mainly international, earning fame and reliability.*

# come leggere il catalogo how to read the catalogue

Famiglia, modelli, descrizione  
Family, models, description

Segnalibro  
Bookmark

Fluidi e Settori di utilizzo  
Fluids and Fields of application

Automatici a molla  
Automatic with spring

Alta pressione  
High pressure

Aspirazione  
Suction

Agricoltura  
Agriculture

Giardinaggio  
Gardening

Aria  
Air

Giunti girevoli  
Swivel Joints

Speciali  
Special products

► **MAGNUM BABY**  
► **MAGNUM**  
► **MAGNUM GOLIA BABY**  
► **MAGNUM GOLIA**

Hose-reels suitable for the passage of liquids, vapors and air impregnated pressurized offices, industries, irrigation systems and fire extinguishers.

Hose-reels suitable for the passage of liquids, vapors and air used in garages, industries, washing fittings, irrigation systems and fire extinguishers.

Made in Italy  
CE

**Alta pressione manuali**

SETTORI SECTORS

Montaggio tubo facilitato  
Easy installable hose

Bloccaggio rullo  
Reel stop

Frizione  
Clutch

Protezione giunto (optional)  
Joint protection (optional)

Bloccaggio rullo  
Reel stop

Giunto con cuscinetto  
Joint with bearing

Raccordo intelligente in uscita  
Smart connection

Giunto girevole in entrata 2"  
Inlet swivel joint 2"

Protezione disco (optional)  
Disk protection (optional)

MAGNUM BABY | MAGNUM

MAGNUM GOLIA BABY | MAGNUM GOLIA

**Foto e caratteristiche principali**  
Photos and main characteristics

**Dati tecnici**  
Technical data

| Modello<br>Model  | Codice<br>Code | Pressione<br>Pressure | Lunghezza e diametro<br>tubo consigliati<br>length and diameter | Raccordi<br>Connections | Dimensioni<br>Dimensions | Peso<br>Weight | Capacità<br>Capacity | Protezione giunto<br>Joint protection | Frizione<br>Clutch | Protezione disco<br>Disk protection |
|-------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|
|                   |                | bar                   | m - Ø mm                                                        | inch - Ø inch           | A - B - C                | kg             | litri                |                                       |                    |                                     |
| MAGNUM BABY       | 410-040-M      | 125                   | 40 m - Ø 30                                                     | M 1/2 - F 3/8           | 450 - 450 - 550          | 550            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | Standard           | /                                   |
|                   | 300-050-M      | 250                   | 50 m - Ø 30                                                     | M 1/2 - F 3/8           | 450 - 450 - 550          | 550            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | Standard           | /                                   |
| MAGNUM            | 300-100-M      | 250                   | 110 m - Ø 30                                                    | M 1/2 - F 3/8           | 550 - 550 - 650          | 650            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | Standard           | /                                   |
|                   | 300-150-M      | 250                   | 160 m - Ø 30                                                    | M 1/2 - F 3/8           | 650 - 650 - 750          | 750            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | Standard           | /                                   |
|                   | 300-200-M      | 250                   | 200 m - Ø 30                                                    | M 1/2 - F 3/8           | 750 - 750 - 850          | 850            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | Standard           | /                                   |
|                   | 300-250-M      | 250                   | 250 m - Ø 30                                                    | M 1/2 - F 3/8           | 850 - 850 - 950          | 950            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | Standard           | /                                   |
| MAGNUM GOLIA BABY | 350-120-M      | 250                   | 120 m - Ø 12                                                    | M 1/2 - F 1/2           | 450 - 450 - 550          | 550            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-080-M      | 250                   | 80 m - Ø 12                                                     | M 1/2 - F 1/2           | 450 - 450 - 550          | 550            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-050-M      | 250                   | 50 m - Ø 12                                                     | M 1/2 - F 1/2           | 450 - 450 - 550          | 550            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-020-M      | 250                   | 20 m - Ø 12                                                     | M 1/2 - F 1/2           | 450 - 450 - 550          | 550            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-015-M      | 20                    | 15 m - Ø 2"                                                     | F 2" - F 2"             | 450 - 450 - 550          | 550            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-010-M      | 20                    | 10 m - Ø 2"                                                     | F 2" - F 2"             | 450 - 450 - 550          | 550            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
| MAGNUM GOLIA      | 350-230-M      | 250                   | 230 m - Ø 12                                                    | M 1/2 - F 1/2           | 750 - 750 - 850          | 850            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-150-M      | 250                   | 150 m - Ø 12                                                    | M 1/2 - F 1/2           | 750 - 750 - 850          | 850            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-100-M      | 250                   | 100 m - Ø 12                                                    | M 1/2 - F 1/2           | 750 - 750 - 850          | 850            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-050-M      | 250                   | 50 m - Ø 12                                                     | M 1/2 - F 1/2           | 750 - 750 - 850          | 850            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-020-M      | 20                    | 20 m - Ø 2"                                                     | F 2" - F 2"             | 750 - 750 - 850          | 850            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |
|                   | 350-010-M      | 20                    | 10 m - Ø 2"                                                     | F 2" - F 2"             | 750 - 750 - 850          | 850            | 1500.000 M           | 900.000.2                             | /                  | 900.000.2                           |

## Informazioni necessarie per scegliere l'avvolgitubo

- Diametro tubo
- Lunghezza tubo mm
- Pressione BAR d'esercizio

## Necessary data to choose the hose reel

- Hose diameter
- Hose length (m)
- Operating pressure (bar)

- Ingombri
- Peso

- Dimensions
- Weight

## E, in aggiunta verificare

- Fluido e settore d'impiego
- Tipo di riavvolgimento: Manuale/ Motorizzato/A molla/...
- Materiale: Acciaio verniciato / Acciaio inox /Plastica/...
- Posizione di montaggio: a pavimento/a parete/fisso/girevole/...
- Optional

## Plus, verify

- Operating fluid and sector
- Rewind type : manual/motorized/spring/...
- Material: Painted steel/Stainless steel/Plastic/...
- Mounting position: Floor/Wall/ Fixed/Swivel/...
- Optional

Utilizzare la tabella alle pagine 42-43 per D.E. tubo in mm o per metrature particolari

Use the table at page 42-43 for outside diameter in mm or special capacities

## Legenda dei simboli Legend of symbols

### FLUIDI FLUIDS

- Fitosanitari  
Plant protection product
- Aria compressa  
Compressed air
- Acqua fredda  
Cold water
- Acqua calda  
Hot water
- Oli Grassi Lubrificanti  
Oil Grease Lubricant
- Carburanti  
Fuel
- Urea
- Detergenti Disinfettanti  
Cleanser disinfectant
- Solventi  
Solvent
- Vapore  
Steam

### SETTORI SECTORS

- Giardinaggio  
Gardening
- Potatura  
Pruning
- Raccolta Olive  
Olive harvest
- Antincendio  
Fire-fighting
- Agricoltura  
Agriculture
- Navale  
Naval
- Militare  
Military
- Industria  
Industry
- Rifornimento  
Refuelling
- Autofficine  
Repair shops
- Spurgo  
Sewage treatment
- Vuoto Aspirazione  
Void Suction
- Chimica  
Chemical
- Lavaggio  
Washing
- Alimentare  
Food industry



## GIARDINAGGIO GARDENING JARDINAGE GARTENBAU JARDINERIA



### **Avvolgitubi manuali carrellati o con supporto fisso**

- Robusta struttura in acciaio verniciato a polvere poliestere resistente ai raggi U.V. o in acciaio zincato
- Pressione di esercizio 10 BAR
- Raccordi in entrata e uscita da 1/2" a 1"
- Conformi alle norme CE



### **Manual hose-reels on trolley or with fixed support**

- Frame in polyester powder coated steel U.V. resistant or galvanized steel
- Working pressure 10 BAR
- In and out connections from 1/2" up to 1"
- In conformity with EC rules



### **Enrouleurs manuels dotés de chariot ou de support fixe**

- Structure en acier, peinture en poudre polyester résistante aux rayons U.V. ou en acier galvanisé
- Pression d'exercice 10 BAR
- Raccords en entrée et sortie de 1/2" à 1"
- Conformes aux normes CE



### **Manuelle Schlauchwagen oder Schlauchtrommeln mit fester Halterung**

- Robuste struktur aus UV-beständigem polyesterpulverlackiertem Stahl oder verzinkt
- Betriebsdruck 10 BAR
- Anschlusstücke Ein-/und Austritt von 1/2" bis 1"
- Den EG-Normen entsprechend



### **Enrolladores manuales o con carrito con soporte fijo**

- Estructura en acero barnizado con polvo de polyester resistente a los rayos U.V. o zincado
- Presión de ejercicio 10 BAR
- Conexiones de entrada y de salida de 1/2" a 1"
- Conformes con las normas CE





Made in Italy



### Esempi di applicazione





- **NUVOLA**
- **GP FLUSSO**
- **STELLA**
- **STELLA R.G.**
- **GOLIA BABY**
- **GOLIA**

Robusti avvolgitubi in acciaio verniciato o zincato, carrellati o con supporto fisso, adatti per l'irrigazione nel settore del giardinaggio professionale.

*Strong hose-reel in painted or galvanized steel, on trolley or fixed support, suitable for irrigation in the professional gardening field.*



Montaggio tubo facilitato  
*Easily installable hose*



Staffa fissaggio a muro  
*Wall fixing bracket*



Raccordi in/out  
*In/out connections*



Bloccaggio rullo (optional)  
*Reel stop (optional)*  
932.003.Z



Frizione (optional)  
*Clutch (optional)*  
932.004.Z

NUVOLA

GP FLUSSO




NUVOLA



GP FLUSSO



STELLA



| Modello<br>Model | Codice<br>Code        |                       | BAR | Lunghezza e diametro tubo<br>consigliati<br>Recommended hose length<br>and diameter | Raccordi<br>Connections |               | Dimensioni<br>Dimensions |     |      | Peso<br>Weight<br>kg |
|------------------|-----------------------|-----------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------|-----|------|----------------------|
|                  | Verniciato<br>Painted | Zincato<br>Galvanized |     |                                                                                     | entrata<br>in           | uscita<br>out | A                        | B   | C    |                      |
| NUVOLA           | 120.050.M             | /                     | 20  | 50 m - Ø 5/8 • 30 m - Ø 3/4                                                         | F 1/2                   | Ø 19          | 350                      | 450 | 505  | 5                    |
| GP FLUSSO        | 130.050.M             | 130.050.Z             | 20  | 50 m - Ø 5/8 • 30 m - Ø 3/4                                                         | F 1/2                   | Ø 19          | 490                      | 450 | 525  | 6                    |
|                  | 130.100.M             | 130.100.Z             | 20  | 80 m - Ø 5/8 • 50 m - Ø 3/4                                                         | F 1/2                   | Ø 19          | 590                      | 450 | 525  | 7                    |
|                  | 130.150.M             | 130.150.Z             | 20  | 100 m - Ø 5/8 • 70 m - Ø 3/4                                                        | F 1/2                   | Ø 19          | 690                      | 450 | 525  | 7                    |
| STELLA           | 100.050.M             | 100.050.Z             | 20  | 50 m - Ø 5/8 • 30 m - Ø 3/4                                                         | F 1/2                   | Ø 19          | 490                      | 450 | 805  | 6                    |
|                  | 100.100.M             | 100.100.Z             | 20  | 80 m - Ø 5/8 • 50 m - Ø 3/4                                                         | F 1/2                   | Ø 19          | 590                      | 450 | 805  | 8                    |
|                  | 100.150.M             | 100.150.Z             | 20  | 100 m - Ø 5/8 • 70 m - Ø 3/4                                                        | F 1/2                   | Ø 19          | 690                      | 450 | 805  | 10                   |
| STELLA RG        | 110.050.M             | 110.050.Z             | 20  | 50 m - Ø 5/8 • 30 m - Ø 3/4                                                         | F 1/2                   | Ø 19          | 490                      | 450 | 810  | 8                    |
|                  | 110.100.M             | 110.100.Z             | 20  | 80 m - Ø 5/8 • 50 m - Ø 3/4                                                         | F 1/2                   | Ø 19          | 590                      | 450 | 810  | 10                   |
|                  | 110.150.M             | 110.150.Z             | 20  | 100 m - Ø 5/8 • 70 m - Ø 3/4                                                        | F 1/2                   | Ø 19          | 690                      | 450 | 810  | 12                   |
|                  | 111.150.M             | 111.150.Z             | 10  | 30 m - Ø 1"                                                                         | Ø 20-30                 | Ø 30          | 730                      | 450 | 810  | 12                   |
| GOLIA BABY       | 140.100.M             | /                     | 10  | 50 m - Ø 1" • 100 m - Ø 3/4                                                         | Ø 20-30                 | Ø 20-30       | 630                      | 725 | 1005 | 21                   |
| GOLIA            | 160.100.M             | /                     | 10  | 100 m - Ø 1" • 200 m - Ø 3/4                                                        | Ø 20-30                 | Ø 30          | 730                      | 845 | 1180 | 26                   |



Made in Italy



# Giardinaggio

**FLUIDI**  
FLUIDS



**SETTORI**  
SECTORS



Ruote gonfiabili  
Pumpable wheels



Impugnatura girevole  
Rotating handgrip

STELLA RG  
GOLIA BABY - GOLIA



**STELLA RG**



**GOLIA BABY**



**GOLIA**



Rullo zincato  
Galvanized reel



| Fam.                        | Modello<br>Model                                                    | Codice<br>Code |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
|                             |                                                                     |                | 6   | 7   | 8   | 9   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14 | 15  | 16  | 17  | 18  | 19  | 20  | 21  | 22  | 23  | 24  | 25  | 26  | 27  | 28  | 29  |     |     |  |  |  |
| AUTOMATICI<br>PAG. 6-13     | MINI                                                                | 500.000.A      |     |     |     |     | 15  | 15  | 15  | 15  |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | AIR 500 A                                                           | 600.050.A      | 100 | 100 | 100 | 100 | 50  | 50  | 50  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | AIR 600 A                                                           | 600.100.A      | 102 | 105 | 107 | 110 | 112 | 117 | 119 | 114 | 88 |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | MAXI 660                                                            | 550.660.A      |     |     |     |     | 68  | 69  | 71  | 72  | 74 | 75  | 77  | 73  | 74  | 52  | 53  | 53  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | AUTO A1/X1                                                          | 50*.010.*      |     |     |     |     |     | 14  | 15  | 15  | 15 | 16  | 17  | 17  | 17  | 12  | 13  | 13  | 11  | 11  | 11  | 11  |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | AUTO A2/X2                                                          | 50*.015.*      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     | 17  | 17  | 17  | 17  | 18  | 18  | 19  | 18  | 18  | 19  | 19  | 13  | 13  | 10  | 10  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 50*.020.*      |     |     |     |     |     |     |     |     | 24 | 25  | 25  | 26  | 26  | 26  | 28  | 28  | 23  | 18  | 18  | 19  | 19  | 13  |     |     |     |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 50*.035.*      |     |     |     |     |     | 51  | 52  | 54  | 57 | 49  | 42  | 43  | 35  | 29  | 30  | 23  | 18  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | AUTO A3/X3                                                          | 51*.008.*      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     | 23  | 18  | 18  | 19  | 19  | 13  | 13  | 10  | 10  |     |  |  |  |
|                             | AUTO A4/X4                                                          | 51*.020.*      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     | 24  | 25  | 25  | 25  | 26  | 26  | 26  | 27  | 27  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 51*.035.*      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     | 52  | 54  | 55  | 55  | 51  | 52  | 48  | 34  | 30  | 31  | 31  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 51*.045.*      |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 49  | 50  | 51  | 52  | 52  | 54  | 55  | 55  | 51  | 52  | 48  | 34  | 30  | 31  | 31  |     |     |  |  |  |
|                             | AUTO A7                                                             | 53*.008.A      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     | 23  | 18  | 18  | 19  | 19  | 13  | 13  | 10  | 10  |     |  |  |  |
| AUTO A10                    | 520.010.A                                                           |                |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
| AUTO A11                    | 520.015.A                                                           |                |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
| ALTA PRESSIONE<br>PAG 14-25 | MAGNUM MINI                                                         | 450.020.*      |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 36  | 37  | 34  | 23  | 23  | 21  | 21  | 15  | 13  | 13  | 13  | 13  |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | MAGNUM BABY                                                         | 430.040.*      |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 93  | 69  | 67  | 65  | 48  | 46  | 46  | 32  | 31  | 31  | 30  | 30  |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | MAGNUM, MAGNUM 2000,<br>MAGNUM E, MAGNUM O,<br>MAGNUM GTE/GTO       | 3**050.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 126 | 112 | 105 | 85  | 85  | 66  | 66  | 60  | 49  | 45  | 45  | 35  | 31  | 31  | 31  | 31  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**100.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 210 | 167 | 162 | 133 | 127 | 103 | 103 | 97  | 75  | 75  | 70  | 55  | 52  | 52  | 52  | 48  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**150.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 283 | 233 | 220 | 182 | 178 | 144 | 140 | 135 | 104 | 100 | 96  | 75  | 71  | 71  | 68  | 68  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**200.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 357 | 298 | 287 | 232 | 221 | 180 | 176 | 165 | 129 | 125 | 125 | 95  | 92  | 88  | 88  | 85  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**020.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 45  | 35  | 31  | 31  | 31  | 31  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**030.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 70  | 55  | 52  | 52  | 52  | 48  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**120.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     | 214 | 205 | 172 | 172 | 138 | 130 | 110 | 104 | 104 |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | MAGNUM GOLIA BABY<br>MAGNUM GOLIA BABY “E”<br>MAGNUM GOLIA BABY “O” | 3**080.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 104 | 104 | 96  | 80  | 80  | 74  |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**050.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 74  |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**020.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**015.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**018.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | MAGNUM GOLIA<br>MAGNUM GOLIA “E”<br>MAGNUM GOLIA “O”                | 3**230.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     | 477 | 419 | 410 | 355 | 302 | 292 | 244 | 233 | 204 |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**150.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 233 | 204 | 194 | 194 | 157 | 157 |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**100.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 157 |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**030.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**025.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 3**028.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             |                                                                     |                |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
| ASPIRAZIONE<br>PAG 26-29    | EUROMAREA                                                           | 810.03*.M      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 50  | 50  | 34  | 34  | 34  |     |     |  |  |  |
|                             | CASPER 40                                                           | 700.040.M      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 31  |     |     |  |  |  |
|                             | CASPER 50 / “O”                                                     | 700.050.*      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
| AGRICOLTURA<br>PAG 30-31    | STAFFA BABY                                                         | 200.050.*      |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 78  | 60  | 57  | 47  | 44  | 44  | 31  | 31  | 28  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | STAFFA / SLITTA /<br>CARRELLATO /<br>CARRELLATO RG                  | 2**050.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 109 | 95  | 74  | 70  | 70  | 53  | 53  | 48  | 38  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 2**100.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 181 | 142 | 114 | 110 | 106 | 81  | 81  | 78  | 57  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 2**150.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    | 244 | 197 | 155 | 151 | 148 | 116 | 112 | 109 | 81  |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
| GIARDINAGGIO<br>PAG 32-35   | NUVOLA / GP FLUSSO /<br>STELLA / STELLA RG                          | 1**050.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     | 70  | 70  | 53  | 53  | 48  | 38  | 35  | 35  | 35  | 23  | 23  | 23  | 23  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 1**100.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     | 110 | 106 | 81  | 81  | 78  | 57  | 58  | 55  | 55  | 38  | 38  | 38  | 35  |     |  |  |  |
|                             |                                                                     | 1**150.*       |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     | 151 | 148 | 116 | 112 | 109 | 81  | 78  | 75  | 75  | 52  | 52  | 50  | 50  |     |  |  |  |
|                             | GOLIA BABY                                                          | 140.100.M      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 110 | 104 | 104 | 96  | 80  | 80  | 74  |     |  |  |  |
|                             | GOLIA                                                               | 160.100.M      |     |     |     |     |     |     |     |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     | 244 | 233 | 204 | 194 | 194 | 157 | 157 |     |  |  |  |
| ARIA<br>PAG 36-37           | BABY                                                                | 600.050.M      | 266 | 196 | 145 | 115 | 96  | 77  | 61  |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | MEDIO                                                               | 600.100.M      | 510 | 359 | 270 | 227 | 186 | 158 | 123 |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|                             | GRANDE                                                              | 600.150.M      | 831 | 577 | 445 | 365 | 302 | 253 | 208 |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |

Valori consigliati  
Recommended values

\* Valore variabile in base al modello  
Variable value, based on model

## Come utilizzare la tabella

### Caso 1: Verifica di capacità di un avvolgitubo già scelto

Entrare in tabella da sinistra con Famiglia→Modello→Codice e verificare se i metri di tubo riavvolgibili sono sufficienti per un dato D.E. in mm.

### Caso 2: Scelta modello in base a D.E. in mm

Entrare in tabella dall'alto con D.E. tubo in mm e verificare se nella colonna i mm di tubo riavvolgibile sono sufficienti. Fare poi riferimento alle famiglie/modelli indicati nelle righe corrette.

Nota: in caso di valori non consigliati o non indicati siete pregati di contattarci.



43



[www.saurorossi.it](http://www.saurorossi.it)



**Sauro Rossi®**  
**AVVOLGITUBI • HOSE-REELS**

SAURO ROSSI & C. snc  
42017 NOVELLARA (RE) ITALY - Frazione San Bernardino  
Via San Bernardino, 56 - Tel. 0039-0522-668108 - Fax 0039-0522-668206  
[www.saurorossi.it](http://www.saurorossi.it) - [info@saurorossi.it](mailto:info@saurorossi.it) - [info@saurorossi.com](mailto:info@saurorossi.com)