





MAGNUM GOLIA BABY "O"



VERS. A





Nota: Le illustrazioni e i dati tecnici qui indicati si intendono a titolo indicativo e non sono vincolanti. Per ulteriori specifiche non esitate a contattarci
 Note: The pictures and technical data provided here are intended purely as an indication and are not binding. For further specifications feel free to contact us

Codice <i>Code</i>	Lunghezza e diametro tubo consigliati <i>Recommended hose length and diameter</i>	Raccordi <i>Connection</i>		Pressione <i>Pressure</i> bar	Temperatura massima <i>Maximum temperature</i> °C	Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>(mm)</i>		<i>Peso</i> <i>Weight</i> kg
		IN	OUT			A	B	
380.120.O	130 m - $\varnothing$ 1/2	M 1/2	F 1/2	250	120	675	675	43
380.080.O	80 m - $\varnothing$ 3/4	F 3/4	F 3/4	250	120	680	675	43
380.050.O	50 m - $\varnothing$ 1"	F 1"	F 1"	250	120	680	675	43
380.020.O	20 m - $\varnothing$ 1 1/2	F 1 1/2	F 1 1/2	200	120	700	690	47

CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES



Guidatubo Manuale (Di serie)
Manual Hose-Guide (Standard)



Kit controllo velocità "O" (Optional)
Speed control kit "O" (Optional)

Protezione disco (Optional)
Disk protection (Optional)

Capacità tubo (m) - Diametro esterno (pollici - millimetri)
Hose capacity (m) - Outside diameter (inches - millimeters)





O.D.	in	3/8				1/2					3/4							
	mm	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Hose	m	214	205	172	172	138	130	110	104	104	96	80	80	74	74	58	53	53
Modello Model		380.120.O																
							380.080.O											

Capacità tubo (m) - Diametro esterno (pollici - millimetri)
Hose capacity (m) - Outside diameter (inches - millimeters)

O.D.	in	1"				1" 1/4						1" 1/2			1" 1/2					1" 1/2					
	mm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Hose	m	53	53	53	53	48	36	36	36	36	32	32	32	32	33	22	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Modello Model	380.050.O											380.020.O													
										380.020.O															

MAGNUM GOLIA "O"



VERS. A





Nota: Le illustrazioni e i dati tecnici qui indicati si intendono a titolo indicativo e non sono vincolanti. Per ulteriori specifiche non esitate a contattarci
 Note: The pictures and technical data provided here are intended purely as an indication and are not binding. For further specifications feel free to contact us

Codice <i>Code</i>	Lunghezza e diametro tubo consigliati <i>Recommended hose length and diameter</i>	Raccordi <i>Connection</i>		Pressione <i>Pressure</i> bar	Temperatura massima <i>Maximum temperature</i> °C	Dimensioni <i>Dimensions</i> <i>(mm)</i>		<i>Peso</i> <i>Weight</i> kg
		IN	OUT			A	B	
380.230.O	270 m - $\varnothing$ 1/2	M 1/2	F 1/2	250	120	775	805	49
380.150.O	180 m - $\varnothing$ 3/4	F 3/4	F 3/4	250	120	780	805	50
380.100.O	100 m - $\varnothing$ 1"	F 1"	F 1"	250	120	780	805	50
380.030.O	40 m - $\varnothing$ 1 1/2	F 1 1/2	F 1 1/2	200	120	800	820	54


CARATTERISTICHE PRINCIPALI MAIN FEATURES



Guidatubo Manuale (Di serie)
Manual Hose-Guide (Standard)



Kit controllo velocità "O" (Optional)
Speed control kit "O" (Optional)



Protezione disco (Optional)
Disk protection (Optional)

Capacità tubo (m) - Diametro esterno (pollici - millimetri)
Hose capacity (m) - Outside diameter (inches - millimeters)

O.D.	in	3/8				1/2					3/4							
	mm	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
Hose	m	477	419	410	355	302	292	244	233	204	194	194	157	157	149	125	118	118
Modello Model		380.230.O																
								380.150.O										

Capacità tubo (m) - Diametro esterno (pollici - millimetri)
Hose capacity (m) - Outside diameter (inches - millimeters)

O.D.	in	1"				1" 1/4						1" 1/2			1" 3/4										
	mm	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
Hose	m	118	118	118	110	90	90	90	84	84	84	66	60	60	60	60	60	55	55	40	40	40	40	40	36
Modello Model	380.100.O											380.030.O													
										380.030.O															